OPSAHL ENGROS AS

VEKKERUR

 T60.1004 Sweep • Pip 81x55x81mm, 86g	 **T60.1008** Pip (4 nivåer) Repetisjon • Lys 56x35x56mm, 45g	 **T60.1010** Sweep • Bjelle (høy lyd) Repetisjon • Lys 107x78x110mm, 205g	 **T60.101105** Sirenelyd 130x52x132mm, 186g
 T60.101112 Hestelyd 130x52x132mm, 186g	 **T60.1012** Reisevekker i metallhus Pip 65x70x27(70)mm, 75g	 **T60.101701** Bjelle • Repetisjon • Lys 110x60x92mm, 166g	 **T60.1019** Sweep • Pip 57x29x57mm, 40g
 T60.102006 Pip • Repetisjon • Lys 62x33x62mm, 46g	 **T60.102053** Pip • Repetisjon • Lys 62x33x62mm, 46g	 **T60.102104** Pip • Repetisjon • Lys Retrodesign 87x55x90mm, 104g	 **T60.102109** Pip • Repetisjon • Lys Retrodesign 87x55x90mm, 104g

 T60.1502 Radiokontrollert • Pip Temperatur • Repetisjon Lys 120x51x120mm, 46g	 **T60.150702** Radiokontrollert • Lys Pip (stigende volum) Repetisjon • Sekundviser står ved aktivert alarm 75x40x77mm, 112g	 **T60.150704** Radiokontrollert • Lys Pip (stigende volum) Repetisjon • Sekundviser står ved aktivert alarm 75x40x77mm, 112g	 **T60.150712** Radiokontrollert • Lys Pip (stigende volum) Repetisjon • Sekundviser står ved aktivert alarm 75x40x77mm, 112g
 T60.2005 Store LED tall • Pip Repetisjon • Inkludert 220V AC adapter 151x66x69mm, 300g	 **T60.2501** Radiokontrollert • Pip Repetisjon • To tidssoner Dato • To alarmtidspunkt 102x52x95mm, 117g	 **T60.2507** Radiokontrollert 10 alarmlyder • Variabelt volum • Repetisjon Innetemperatur • Dato Flerfarget bakgrunnslys 102x52x95mm, 117g	 **T60.2509** Radiokontrollert • Pip Repetisjon • To tidssoner Dato • To alarmtidspunkt Innetemperatur 110x45x62mm, 107g
 T60.2514 Radiokontrollert • Pip (stigende volum) Repetisjon • To tidssoner Dato • To alarmtidspunkt Innetemperatur 112x98x110mm, 201g	 **T60.252302** Radiokontrollert • Pip Repetisjon • To tidssoner Dato • Bevegelsessensor for lys og repetisjon 80x31x80mm, 100g	 **T60.252710** Radiokontrollert • Pip Repetisjon • Dato Luftkvalitetsmåler som måler 5000 skadelige partikler • Innetemperatur luftfuktighet 150x50x86mm, 161g	 **T98.1009** Radiokontrollert • Pip Repetisjon • Projeksjon Dato • Innetemperatur Lys • 220V adapter inkludert 124x40x92mm, 160g

T98.1017
Radiokontrollert • Pip
Repetisjon • Dato
Innetemperatur • Lys

105x115x70mm, 189g

T98.1038
Radiokontrollert • Pip
Repetisjon • Dato • Lys
75x46x75mm, 80g

T98.1039
Radiokontrollert • Pip
Repetisjon • Dato • Lys
73x40x101mm, 89g

T98.104001
Radiokontrollert • Pip
Repetisjon • Lys
96x55x116mm, 140g

T98.104054
Radiokontrollert • Pip
Repetisjon • Lys

96x55x116mm, 140g

T98.1078
Radiokontrollert
Pip (stigende volum)
Repetisjon • Lys

75x44x76mm, 113g

T98.1079
Pip

56x32x57mm, 46g

T98.1085
Radiokontrollert • Pip
Repetisjon • Projeksjon
av klokke eller veksling
mellom klokke/
innetemperatur
Dato • Innetemperatur •
To tidssoner • Lys
220V adapter inkludert
2 alarmtidspunkt
Lyssensor på projeksjon
180x52x107mm, 346g

T98.1087
Radiokontrollert • Pip
Repetisjon • Dato • Lys
Innetemperatur
2 alarmtidspunkt
82x47x80mm, 96g

NEXTIME

NT5111ZI Bjelle • Lys • Sweep Ø: 8,7cm	**NT5111ZW** Bjelle • Lys • Sweep Ø: 8,7cm	**NT5112ZI** Bjelle • Lys • Sweep Ø: 15cm	**NT5112ZW** Bjelle • Lys • Sweep Ø: 15cm
NT5113ZI Bjelle • Lys • Sweep Ø: 23cm	**NT5113ZW** Bjelle • Lys • Sweep Ø: 23cm	**NT5130ZW** Pip • Lys	**NT5147** Bjelle • Lys • Sweep Ø: 8,7cm
NT5148 Bjelle • Lys • Sweep Ø: 15cm	**NT5149** Bjelle • Lys • Sweep Ø: 23cm		