Sky Tech®

PRISMEKIKKERTER & LANDSKAPSKIKKERTER

SkyTech Mini

Prisgunstige lommekikkerter

SkyTech Mini passer enkelt i lomma slik at du kan ha den med deg overalt – den passer til idretts-arrangementer, ferieturer, natur- og friluftsliv og en mengde andre bruksområder.

Serien leveres i to populære størrelser, 8x21 og 10x25. Den er gummiarmert og har senterfokusering for enkel betjening. Optikken er fully coated, og den har BK-7 prismer.

Leveres med beltetaske.

Modell	Forstørrelse	Objektiv	Prismer	Coating	Synsfelt	Utgangspupill	Vanntett	Fokusering	Mål og vekt
8x21	8x	21mm	BK-7	FC	7,6°	2,6mm	Nei	Senter	90 x 61mm, 195g
10x25	10x	25mm	BK-7	FC	5,5°	2,5mm	Nei	Senter	114 x 70mm, 250g

SkyTech Handy WP

Vanntett lommekikkert

SkyTech Handy WP er en vanntett, kompakt lomme-kikkert som passer perfekt til tur og friluftsliv, idretts-arrangementer og andre bruksområder der du trenger å ha med kikkerten i alle slags vær. Kikkerten har senterfokusering og med twist-up okularringer passer den godt også for brillebrukere.

Den er utstyrt med BaK-4 prismer og er multicoated for høy lysgjennomgang og bedre kontrast.

Leveres med beltetaske og nakkerem.

Modell	Forstørrelse	Objektiv	Prismer	Coating	Synsfelt	Utgangspupill	Vanntett	Fokusering	Mål og vekt
8x25	8x	25mm	BaK-4	MC	7,5°	3,1mm	Ja	Senter	106 x 110mm, 300g

SkyTech Classic

Tradisjonelle kvalitetskikkerter

SkyTech Classic er klassiske prismekikkerter med porroprismer. Disse modellene har mange egenskaper du vil sette pris på. Kikkertene passer godt til både til utsiktsbruk og astronomi.

Alle modellene (med unntak av 7x50 fokusfri) leveres med BaK-4 prismer og fully multicoated optikk for kontrastrike og lyssterke bilder. Leveres med faste forstørrelsene fra 7x til 12x og en zoommodell med 9 – 27x forstørrelse.

Alle modellene er gummierte og leveres med veske, nakkerem og linsedeksler.

Modell	Forstørrelse	Objektiv	Prismer	Coating	Synsfelt	Utgangspupill	Vanntett	Fokusering	Mål og vekt
7x50	7x	50mm	BaK-4	FMC	6,7°	7,1mm	Nei	Senter	176 x 185mm, 850g
7x50	7x	50mm	BK-7	FC	6,7°	7,1mm	Nei	Fokusfri	176 x 185mm, 750g
8x40	8x	40mm	BaK-4	FMC	8,1°	5,0mm	Nei	Senter	142 x 175mm, 800g
9x60	9x	60mm	BaK-4	FMC	6,0°	6,7mm	Nei	Senter	235 x 190mm, 1200g
10x50	10x	50mm	BaK-4	FMC	6,5°	5,0mm	Nei	Senter	162 x 185mm, 800g
12x60	12x	60mm	BaK-4	FMC	5,7°	5,0mm	Nei	Senter	223 x 190mm, 1200g
9-27x56	9 - 27x zoom	56mm	BaK-4	FMC	4,3° @ 9x	6,2 – 2,1mm	Nei	Senter	203 x 205mm, 1100g

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech Classic

SkyTech Lenspen

Renseverktøy for rengjøring av kikkerter, kameraoptikk og andre optiske instrumenter.

SkyTech L-feste

Det praktiske festet som lar deg montere kikkerten på et fotostativ.

SkyTech Compact

Ultrakompakte kikkerter

SkyTech Compact er kompakte og lette kikkerter for den som stiller høye krav til optisk kvalitet. Optikken har fully multicoating med BaK-4 prismer, noe som gir god kontrast og lyssterke bilder. Synsfeltet er bredt slik at ikke går glipp av noen detaljer. I okularene benyttes lanthaniumslinser, noe som gir både behagelig øyeavstand både med og uten briller.

Modellene passer til de fleste bruksområder der lav vekt er avgjørende, som tur og friluftsliv eller idrettsarrangementer. Forstørrelsen på begge kikkertene i serien er 8x, men 8x30 modellen har dobbelt så høy lysstyrke som 21mm modellen.

Modell	Forstørrelse	Objektiv	Prismer	Coating	Synsfelt	Utgangspupill	Vanntett	Fokusering	Mål og vekt
8x21	8x	21mm	BaK-4	FMC	8,2°	2,6mm	Nei	Senter	84 x 95mm, 175g
8x30	8x	30mm	BaK-4	FMC	7,0°	3,8mm	Nei	Senter	125 x 112mm, 500g

SkyTech Sport

Robuste, vanntette kikkerter

SkyTech Sport er en serie vanntette kikkerter i tre størrelsesklasser. Felles for alle modellene er at de har fully multicoated optikk og BaK-4 prismer. De har gummiarmering og er vanntette og nitrogenfylte.

Sport 8x25 og 10x25 modellene er naturlige følgesvenner til tur og friluftsliv. De er så kompakte at de kan være med overalt, og leveres med beltetaske.

Sport 8x42 og 10x42 er gode alternativer til jakt og friluftsliv. Denne størrelsen kikkerter er også godt egnet til ornitologi og ikke minst som en kikkert for deg som vil dekke flest mulig bruksområder i samme modell.

Sport 7x50 er en typisk båtkikkert som gir god lysstyrke og synsfelt – en perfekt kombinasjon for bruk på sjøen.

Modell	Forstørrelse	Objektiv	Prismer	Coating	Synsfelt	Utgangspupill	Vanntett	Fokusering	Mål og vekt
7x50	7x	50mm	BaK-4	FMC	6,9°	3,1mm	Ja	Senter	188 x 169mm, 1050g
8x25	8x	25mm	BaK-4	FMC	7,1°	4,0mm	Ja	Senter	111 x 95mm, 350g
8x42	8x	42mm	BaK-4	FMC	7,0°	6,2mm	Ja	Senter	154 x 108mm, 700g
10x25	10x	25mm	BaK-4	FMC	6,0°	3,2mm	Ja	Senter	111 x 95mm, 350g
10x42	10x	42mm	BaK-4	FMC	5,0°	5,6mm	Ja	Senter	154 x 108mm, 700g

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech Sport

SkyTech Lenspen

Renseverktøy for rengjøring av kikkerter, kameraoptikk og andre optiske instrumenter.

SkyTech L-feste

Det praktiske festet som lar deg montere kikkerten på et fotostativ.

SkyTech Flyterem

Alternativ rem til kikkerten som gjør at den flyter om Den skulle falle i vannet.

SkyTech Classic WP

Vår toppserie i porroprismekikkerter

SkyTech Classic WP er en serie prismekikkerter med asfærisk optikk i objektivene som sikrer skarpe bilder helt ut i kanten av synsfeltet. De har naturligvis BaK-4 prismer og fully multicoated optikk for maksimal lysgjennomgang og kontrast.

Kikkertene er vanntette og nitrogenfylte og det er lagt vekt på gode ergonomiske løsninger som stort senterfokuseringshjul for enkel skarpstilling og lav vekt for komfortabel bruk. Kikkertene er gummierte, og har velkonstruerte, mekaniske løsninger som sikrer problemfri bruk år etter år.

Modell	Forstørrelse	Objektiv	Prismer	Coating	Synsfelt	Utgangspupill	Vanntett	Fokusering	Mål og vekt
7x50	7x	50mm	BaK-4	FMC	6,3°	7,1mm	Ja	Senter	171 x 184mm, 1000g
8x40	8x	40mm	BaK-4	FMC	8,2°	5,0mm	Ja	Senter	132 x 173mm, 800g
10x50	10x	50mm	BaK-4	FMC	6,5°	5,0mm	Ja	Senter	171 x 184mm, 1000g

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech Classic WP

SkyTech Lenspen

Renseverktøy for rengjøring av kikkerter, kameraoptikk og andre optiske instrumenter.

SkyTech L-feste

Det praktiske festet som lar deg montere kikkerten på et fotostativ.

SkyTech Flyterem

Alternativ rem til kikkerten som gjør at den flyter om Den skulle falle i vannet.

SkyTech SeaMaster

Konstruert for båtliv

SkyTech SeaMaster er konstruert for båtliv. Denne kikkerten er vanntett og nitrogenfyllt og har gummiarmering for å sikre et godt grep.

Optikken er fully multicoated og den er utstyrt med BaK-4 prismer for maksimal lysstyrke og kontrast. 50Mm objektiver sikrer meget god optisk ytelse selv i vanskelige lysforhold som skumring og mørke. Den individuelle fokuseringen gir optimal fokus og gjør det enkelt å stille inn kikkerten slik at den er skarp fra 20m til uendelig.

Leveres med deluxe veske og bred nakkerem.

Modell	Forstørrelse	Objektiv	Prismer	Coating	Synsfelt	Utgangspupill	Vanntett	Fokusering	Mål og vekt
7x50	7x	50mm	BaK-4	FMC	7,2°	7,1mm	Ja	Senter	192 x 188mm, 1200g

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech SeaMaster

SkyTech Lenspen

Renseverktøy for rengjøring av kikkerter, kameraoptikk og andre optiske instrumenter.

SkyTech L-feste

Det praktiske festet som lar deg montere kikkerten på et fotostativ.

SkyTech Flyterem

Alternativ rem til kikkerten som gjør at den flyter om Den skulle falle i vannet.

SkyTech Titan

Kompakte kikkerter med høy optisk ytelse

SkyTech Titan er en bred serie prismekikkerter i takkantprismedesign som dekker de fleste bruksområder. Modellene har apokromatiske objektiver, BaK-4 prismer med phase coating, og optikken er naturligvis fully multicoated og har en lysgjennomgang på mer enn 90% for å sikre meget god kontrast og lysstyrke.

Ønsker du kompakte lommekikkerter for bruk til tur og friluftsliv, på idrettsarrangementer eller andre steder der det er naturlig med en kikkert er modellene 8x25, 8x32 og 10x32 gode modeller for deg.

8x50 og 10x56 er store modeller for den som krever kombinasjonen av meget god ytelse og høy lysstyrke i relativt kompakte kikkerter.

Modell	Forstørrelse	Objektiv	Prismer	Coating	Synsfelt	Utgangspupill	Vanntett	Fokusering	Mål og vekt
8x25	8x	25mm	BaK-4	FMC/PC	7,0°	3,1mm	Ja	Senter	108 x 118mm, 360g
8x32	8x	32mm	BaK-4	FMC/PC	6,5°	4,0mm	Ja	Senter	108 x 118mm, 360g
8x50	8x	50mm	BaK-4	FMC/PC	7,0°	6,2mm	Ja	Senter	145 x 133mm, 900g
10x32	10x	32mm	BaK-4	FMC/PC	5,5°	3,2mm	Ja	Senter	108 x 118mm, 360g
10x56	10x	56mm	BaK-4	FMC/PC	5,7°	5,6mm	Ja	Senter	163 x 143mm, 990g

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech Titan

SkyTech Lenspen

Renseverktøy for rengjøring av kikkerter, kameraoptikk og andre optiske instrumenter.

SkyTech Flyterem

Alternativ rem til kikkerten som gjør at den flyter om Den skulle falle i vannet.

SkyTech Titan ED

Topp optikk – lav vekt – god mekanikk

SkyTech Titan ED er en serie prismekikkerter der vi benytter nye tekniske og mekaniske løsninger for å gi en svært kompakt og ergonomisk velutformet kikkert med meget god optikk. Kikkertene har apokromatiske objektiver med ED-glass som sikrer optimal fargekorreksjon. Kikkertene har også sølvbelagte BaK-4 prismer og fully multicoated optikk med en total lysgjennomgang på mer enn 97%. Dette sikrer deg lyssterke, sylskarpe og kontrastrike bilder.

Kikkertene er kontruert med åpent-hengsle design, som gir lavere vekt og god og stabil optisk opplinjering. De er laget med tanke på lav vekt og et kompakt ytre.

Videre har er også diopter-innstillingen plassert som et eget hjul på senterfokuseringen, slik at man ikke trenger å ta hånden vekk fra fokuseringshjulet for å stille inn forskjell på øynene.

Modell	Forstørrelse	Objektiv	Prismer	Coating	Synsfelt	Utgangspupill	Vanntett	Fokusering	Mål og vekt
8x42	8x	42mm	BaK-4	FMC	7,8°	5,3mm	Ja	Senter	136 x 129mm, 730g
10x42	10x	42mm	BaK-4	FMC	6,3°	4,2mm	Ja	Senter	136 x 129mm, 730g

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech Titan ED

SkyTech Lenspen

Renseverktøy for rengjøring av kikkerter, kameraoptikk og andre optiske instrumenter.

SkyTech L-feste

Det praktiske festet som lar deg montere kikkerten på et fotostativ.

SkyTech Flyterem

Alternativ rem til kikkerten som gjør at den flyter om Den skulle falle i vannet.

SkyTech Premium II

Våre beste prismekikkerter

Premium II produseres i Japan etter meget strenge krav. De har BaK-4 prismer med phase coating, Flat multicoating på alle linseflater og den nye Easy Clean coatingen som motvirker fett, smuss og vann på objektivene og okularene. Kikkertene er gummiarmerte og er naturligvis vanntette og nitrogenfylte. Stor senterfokusering gjør betjeningen enkel, de har twist-up okularringer.

8x42 og 10x42 er perfekte modeller for jakt og friluftsliv når du stiller høye krav til optisk ytelse. Det nye designet bidrar til å redusere vekten samt gi bedre stabilitet.

8x28 og 10x28 modellene er gode modeller for aktiv bruk. Kikkertene kombinerer lav vekt og et kompakt ytre med bedre lysstyrke enn de fleste lommekikkerter.

Modell	Forstørrelse	Objektiv	Prismer	Coating	Synsfelt	Utgangspupill	Vanntett	Fokusering	Mål og vekt
8x28	8x	28mm	BaK-4	FMC/PC	6,0°	3,5mm	Ja	Senter	118x 90mm, 350g
8x42	8x	42mm	BaK-4	FMC/PC	6,5°	5,3mm	Ja	Senter	147 x 109mm, 700g
10x28	10x	28mm	BaK-4	FMC/PC	5,0°	2,8mm	Ja	Senter	118x 90mm, 350g
10x42	10x	42mm	BaK-4	FMC/PC	6,0°	4,2mm	Ja	Senter	147 x 109mm, 700g

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech Premium II

SkyTech Lenspen

Renseverktøy for rengjøring av kikkerter, kameraoptikk og andre optiske instrumenter.

SkyTech L-feste

Det praktiske festet som lar deg montere kikkerten på et fotostativ.

SkyTech Flyterem

Alternativ rem til kikkerten som gjør at den flyter om Den skulle falle i vannet.

SkyTech XL

Store kikkerter for landskap og astronomi

SkyTech XL er ekstra store prismekikkerter som kombinerer høy forstørrelse og stor lysstyrke. De er med andre ord suverene, både til landskapsbruk og astronomi. XL-modellene har BaK-4 prismer og fully multicoated optikk for optimal lysgjennomgang og kontrast, og de er designet med viktige detaljer som brillebærerokular.

20x80 og 25x100 kommer med innebygget stativadapter som også bidrar til å sikre stabil optisk opplinjering. Begge kikkertene anbefales brukt med fotostativ.

15x70 er konstruert lettere, og kan derfor holdes på frihånd over kortere perioder. Ønsker du å montere den på stativ, leveres et L-feste til denne modellen. 15X70 modellen gir 47% større synsfelt enn 20x80 og også bedre lysstyrke enn begge sine storebrødre.

Modell	Forstørrelse	Objektiv	Prismer	Coating	Synsfelt	Utgangspupill	Vanntett	Fokusering	Mål og vekt
15x70	15x	70mm	BaK-4	FMC	4,4°	4,7mm	Nei	Senter	270 x 200mm, 1800g
20x80	20x	80mm	BaK-4	FMC	3,2°	4,0mm	Nei	Senter	325 x 220mm, 2500g
25x100	25x	100mm	BaK-4	FMC	2,5°	4,0mm	Nei	Individuell	445 x 242mm, 4600g

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech XL

SkyTech Lenspen

Renseverktøy for rengjøring av kikkerter, kameraoptikk og andre optiske instrumenter.

SkyTech L-feste

Det praktiske festet som lar deg montere XL 15x70 på et fotostativ.

SkyTech fotostativer

Modellene WT-622 og FT-6165 er perfekte for SkyTech XL kikkertene.

SkyTech Starter

Rimelige landskapskikkerter

SkyTech Starter landskapskikkerter kombinerer god ytelse med en hyggelig pris. De er lette og kompakte modeller. Optikken er fully coated og den har BK-7 prismer. Begge modellene har 45° innsyn.

15-45x60 har fokuseringsmekanismen på okularet, mens 12-60x78 modellen fokuseres med objektivet. Begge modeller har feste for fotostativ, og kan også benyttes til foto ved hjelp av et universal digiscoping adapter enten for kompaktkamera eller med smarttelefon.

Begge modellene leveres med bordstativ og veske inkludert i prisen.

Modell	Forstørrelse	Objektiv	Prismer	Coating	Synsfelt	Utgangspupill	Vekt
15-45x60	15x-45x	60mm	BK-7	FC	2,4°-1,2°	4mm – 1,3mm	750g
12-60x78	12-60x	78mm	BK-7	FC		6,5mm – 1,3mm	g

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech Starter

SkyTech Lenspen

Renseverktøy for rengjøring av kikkerter, kameraoptikk og | andre optiske instrumenter.

SkyTech Digiscoping Adapter

SkyTech leverer et utvalg adaptre for tilkobling av kompakte digital-kameraer og smarttelefoner.

SkyTech fotostativer

Modellene WT-660A og WT-622 er perfekte for SkyTech Starter landskapskikkerter.

SkyTech CubeScope

Landskapskikkert i spennende design

SkyTech CubeScope kombinerer et spennende design med god optisk ytelse. Denne lette og kompakte kikkerten har fully multicoated optikk og BaK-4 prismer sikrer god lysgjennomgang. 45° innsyn og roterbar kikkertkropp gjør den til et fleksibelt instrument.

Den har trinnløs zoom fra 20-60x og 62mm objektivdiameter for god lysstyrke til observasjoner på dagtid og tidlig kveld. Kikkerten har presis fokuseringsmekanisme og feste for fotostativ. Den kan også benyttes til foto ved hjelp av et universal digiscoping adapter enten for kompaktkamera eller med smarttelefon.

Bordstativ og veske inkludert.

Modell	Forstørrelse	Objektiv	Prismer	Coating	Synsfelt	Utgangspupill	Vekt
20-60x62	20x-60x	62mm	BaK-4	FMC	1,6°-1,0°	3,1mm – 1,0mm	750g

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech CubeScope

SkyTech Lenspen

Renseverktøy for rengjøring av kikkerter, kameraoptikk og | andre optiske instrumenter.

SkyTech Digiscoping Adapter

SkyTech leverer et utvalg adaptre for tilkobling av kompakte digital-kameraer og smarttelefoner.

SkyTech fotostativer

Modellene WT-660A og WT-622 er perfekte for SkyTech CubeScope landskapskikkerter.

SkyTech Sport

Vanntette landskapskikkerter

SkyTech Sport serien kombinerer mange egenskaper du vil sette pris på. Disse vanntette og gummiarmerte landskapskikkertene har et kompakt ytre og lav vekt som gjør dem perfekte for den som vil ha den med overalt.

Optikken er meget god, med fully multicoating på alle linseflater og BaK-4 prismer for ekstra høy lysgjennomgang. Dette sikrer god kontrast og skarpe bilder selv under vanskelige lysforhold.

Zoomokularet gir trinnløs forstørrelse, 15-45x på 60mm modellen og 20-60x på 70mm modellen. Kikkertene leveres med veske og har feste for fotostativ.

Modell	Forstørrelse	Objektiv	Prismer	Coating	Synsfelt	Utgangspupill	Vekt
15-45x60	15x-45x	60mm	BaK-4	FMC	2,5° - 1,2°	4mm – 1,3mm	990g
20-60x70	20x-60x	70mm	BaK-4	FMC	1,9° - 0,9°	3,5mm – 1,2mm	1310g

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech Sport

SkyTech Lenspen

Renseverktøy for rengjøring av kikkerter, kameraoptikk og | andre optiske instrumenter.

SkyTech kameraadapter

SkyTech leverer et utvalg adaptre for tilkobling av kompakte digital-kameraer og smarttelefoner. Til Sport serien leveres også adaptre for speilreflekskamera.

SkyTech fotostativer

Modellene WT-660A og WT-622 er perfekte for SkyTech Sport landskapskikkerter.

SkyTech Spotter II

Robust, vanntett landskapskikkert

SkyTech Spotter II har høy optisk kvalitet med fully multicoated optikk og BaK-4 prismer, noe som gir meget god lysgjennomgang og kontrast. Stor, 80mm objektivdiameter gir god ytelse også i skumring og under dårlige lysforhold.

Med Zoomokularet får du 20-60x forstørrelse trinnløst, og det er konstruert med tanke på at brillebrukere skal få fullt utbytte av synsfeltet.

Kroppen er konstruert i aluminium og er vanntett og nitrogenfyllt.
Tuben er roterbar og har uttrekkbar doggkappe for beskyttelse mot sidelys og reflekser.

Modellen leveres med veske som kan sitte på under bruk, og den har integrert feste for fotostativ.

Modell	Forstørrelse	Objektiv	Prismer	Coating	Synsfelt	Utgangspupill	Vekt
20-60x80	20x-60x	80mm	BaK-4	FMC	2,0° - 1,2°	4,0mm – 1,3mm	1310g

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech Spotter II

SkyTech Lenspen

Renseverktøy for rengjøring av kikkerter, kameraoptikk og | andre optiske instrumenter.

SkyTech kameraadapter

SkyTech leverer et utvalg adaptre for tilkobling av kompakte digital-kameraer og smarttelefoner. Til Spotter II serien leveres også adaptre for speilreflekskamera.

SkyTech fotostativer

Modellene WT-622 og WT-6165 er perfekte for SkyTech Spotter II landskapskikkerter.

SkyTech Premium ED

Vår beste landskapskikkert med ED objektiv

SkyTech Premium ED er våre beste landskapskikkerter med svært god optikk.

Det apokromatiske objektivet har et element i ED-glass (Extra low Dispersion glass) som effektivt hindrer fargefeil. Kikkerten har også BaK-4 prismer og fully multicoating på alle linseflater. Dette sikrer skarphet i særklasse med meget god lysgjennomgang og kontrast.

Zoomokularet gir trinnløs forstørrelse fra 20x til 60x og et stort synsfelt. Det er konstruert for behagelig innsyn også for brillebrukere.

Kikkerten er vanntett og nitrogenfyllt med gummiert kropp. Den har en presis, lettbetjent fokusering og kommer med feste for fotostativ.

Modell	Forstørrelse	Objektiv	Prismer	Coating	Synsfelt	Utgangspupill	Vekt
20-60x80	20x-60x	80mm	BaK-4	FMC	1,8° - 1,0°	4,0mm – 1,3mm	1750g

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech Spotter II

SkyTech Lenspen

Renseverktøy for rengjøring av kikkerter, kameraoptikk og | andre optiske instrumenter.

SkyTech kameraadapter

SkyTech leverer et utvalg adaptre for tilkobling av kompakte digital-kameraer og smarttelefoner. Til Spotter II serien leveres også adaptre for speilreflekskamera.

SkyTech fotostativer

Modellene WT-622 og WT-6165 er perfekte for SkyTech Spotter II landskapskikkerter.

SkyTech Multi

Flerbrukteleskop for deg med mange interesser

SkyTech Multi er en serie flerbruksteleskop som passer både til landskapsbruk, astronomi og fotografering. De leveres som komplette pakker med kraftig stativ og AZ-3 montering. Monteringen har integrerte finjusteringer i begge akser.

Teleskopene har fully multicoating for høy lysgjennomgang og kontrastrike bilder. Store objektivdiametre gir dem god ytelse selv i dårlige lysforhold. Okularene som følger med gir 20x og 50x forstørrelse og det er også inkludert et 45° vendeprisme for behagelig innsyn og rødpunktsøker som gjør det enkelt å finne objekter på stjernehimmelen.

Modell	Forstørrelse	Objektiv	Coating	Synsfelt	Utgangspupill	Vekt
Multi R70M AZ3	20x/50x	70mm	FMC	1,6° / 0,8°	3,5mm / 1,4mm	7kg
Multi R102S AZ3	20x/50x	102mm	FMC	1,6° / 0,8°	5,1mm / 2,0mm	10kg

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech Multi

SkyTech leverer en mengde utstyr til Multi serien, enten du vil ha flere forstørrelser (okularer) eller tilkobling til ulike kameratyper – her kan alt fra smarttelefoner via kompaktkameraer til speilreflekskameraer kobles på.



SkyTech Sagitta

Optisk og mekanisk mesterverk

SkyTech Sagitta er et optisk og mekanisk mesterverk. Denne 80mm semiapokromatiske refraktoren gir meget skarpe og kontrastrike bilder og har minimale fargefeil. Optikken er fully multicoated, og teleskopet kommer med utskiftbart utstyr i standard 1¼" og 2" størrelser. Dette gir tilgang på et meget stort utvalg av forstørrelser, filtre og fotografisk utstyr som tilleggsutstyr.

De to okularene som følger med gir 27x og 53x forstørrelse. Kikkerten leveres også med 45° vendeprisme XP. Tuben er laget i anodisert aluminium med uttrekkbar doggkappe for skjerming mot strølys. Den har en silkemyk to-trinns 2" Crayford fokusering som kan roteres 360°. Feste for fotostativ er inkludert, og den leveres i aluminiumskoffert.

Modell	Forstørrelse	Objektiv	Coating	Synsfelt	Utgangspupill	Vekt
Sagitta R80S	27x/53x	80mm	FMC	2,0° / 1,0°	3,0mm / 1,5mm	2,4kg

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech Sagitta

SkyTech leverer en mengde utstyr til Sagitta R80S, enten du vil ha flere forstørrelser (okularer) eller tilkobling til ulike kameratyper – her kan alt fra smarttelefoner via kompaktkameraer til speilreflekskameraer kobles på.

SkyTech Sagitta Limited Edition

Utsøkt optikk og mekanikk i et svært begrenset antall

SkyTech Sagitta Limited Edition er kun laget i svært få eksemplarer. Denne 66mm apokromatiske refraktoren med ED glass i objektivet gir meget skarpe og kontrastrike bilder fritt for fargefeil. Optikken er fully multicoated, og teleskopet kommer med utskiftbart utstyr i standard 1¼" og 2" størrelser. Dette gir tilgang på et meget stort utvalg av forstørrelser, filtre og fotografisk utstyr som tilleggsutstyr.

Teleskopet leveres med et Sagitta 55 okular med 32x forstørrelse. Kikkerten leveres også med 45° vendeprisme XP. Tuben er laget i anodisert aluminium med uttrekkbar doggkappe for skjerming mot strølys. Den har en silkemyk to-trinns 2" Crayford fokusering som kan roteres 360°. Feste for fotostativ er inkludert, og den leveres i aluminiumskoffert.

Modell	Forstørrelse	Objektiv	Coating	Synsfelt	Utgangspupill	Vekt
Sagitta R66S	32x	66mm ED APO	FMC	1,7°	2,1mm	1,95kg

Anbefalt ekstrautstyr til SkyTech Sagitta Limited Edition

SkyTech leverer en mengde utstyr til Sagitta R66S, enten du vil ha flere forstørrelser (okularer) eller tilkobling til ulike kameratyper – her kan alt fra smarttelefoner via kompaktkameraer til speilreflekskameraer kobles på.